

Trabalho: Ética: Competência: Respeito ao Meio Ambiente: Responsabilidade Social.

WWW.TSUZUKILUVAS.COM.BR

CATÁLOGO

2024



WWW.TSUZUKILUVAS.COM.BR

) (11) 4746-2517 (11) 4746-2525

(11) 99539-2711 **(**)

Grupo Tsuzuki



O GRUPO TSUZUKI LUVAS

Produzindo Luvas em diversas matérias primas, Algodão, Poliéster, Poliamida, Aramida, etc. voltada para o segmento de EPI e com um parque fabril composto de 295 máquinas preparadas para atender a diversos segmentos no mercado desde a construção civil, passando pela área agrícola atem mesmo aos níveis delicados de manutenções mecânicas.

Com sua produção totalmente nacionalizada e competitiva com mercado externo com produtos de alto padrão de qualidade e preços competitivos.

SINÔNIMO DE TRABALHO, ÉTICA, COMPETÊNCIA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL





J (11) 4746-2517 (11) 4746-2525 [] (11) 99539-2711 **©**

Produtos

LUVA TRICOTADA 3 FIOS CRU C.A 10573



Descrição:

LUVA TRICOTADA 3 FIOS CRU

NCM: 6116.9200

Código: G044AN

Aplicações:

Uso Geral. Ideal para automotiva, autopeças, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza e empacotamento, etc.

LUVA TRICOTADA 4 FIOS PRETO C.A 8293



Descrição:

LUVA TRICOTADA 4 FIOS PRETO

NCM: 6116.9200

Código: G050APPP

Aplicações:

Uso Geral. Ideal para Autopeças, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza, etc.

LUVA TRICOTADA 4 FIOS CRU C.A 8293



Descrição:

LUVA TRICOTADA 4 FIOS CRU

NCM: 6116.9200

Código: G060AN

Aplicações:

Uso Geral. Ideal para Autopeças, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza e empacotamento.



(11) 4746-2517 (11) 4746-2525 (11) 99539-2711 **(**

Produtos

LUVA TRICOTADA 4 FIOS MESCLADA C.A 8293



Descrição:

LUVA TRICOTADA 4 FIOS MESCLADA

NCM: 6116.9200

Código: G057MNAC

Aplicações:

Uso Geral. Ideal para Autopeças, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza e empacotamento, etc.

LUVA TRICOTADA 5 FIOS MESCLADA C.A 10066



Composição: 04 fios algodão natural + 01 fio poliéster

preto.

Descrição: LUVA TRICOTADA 5 FIOS MESCLADA

NCM: 6116.9200

Código: G067ANPP

Aplicações: Uso geral. Ideal para metalúrgica, automotivas, autopeças, soldagem, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção,

limpeza e empacotamento, etc.

LUVA TRICOTADA 6 FIOS CRU C.A 26824



Composição: 04 fios algodão natural + 02 fios de

poliéster.

Descrição: LUVA TRICOTADA 6 FIOS MESCLADA CRU

NCM: 6116.9200

Código: G091ANPN

Aplicações: Uso geral. Ideal para metalúrgica, automotivas, autopeças, soldagem, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção,

limpeza e empacotamento, etc.



(11) 4746-2517 (11) 4746-2525 (11) 99539-2711 **(**

Produtos

NÍVEIS DE DESEMPENHO

LUVAS TRICOTADAS

Segundo o Instituto de Pesquisa Tecnológicas

OBSERVA – SE: QUE OS NÍVEIS DE DESEMPENHO VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE

Sendo: 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO

SEGUE ABAIXO O RESULTADO DE NÍVEIS DE DESPENHO DE CADA MODELO E SUAS ESPECÍFICAÇÕES.

	G044AN	G050APPP	G060AN	G057MNAC	G067ANPP	G091ANPN
ABRASÃO	0	0	0	0	1	1
CORTE	0	1	1	1	2	2
RASGAMENTO	3	3	3	3	4	4
PERFURAÇÃO*	0	0	0	0	0	0
TEMPERATURA	0	0	0	0	0	0

^{*}Perfuração por punção

APLICAÇÕES GERAIS DOS MODELOS:

Metalúrgica, automotivas, autopeças, soldagem, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza e empacotamento.





(11) 4746-2517 (11) 4746-2525 (11) 99539-2711 **(**

Produtos

LUVA TRICOTADA 3 FIOS CRU PIGMENTADA C.A 10464



Descrição: LUVA TRICOTADA 3 FIOS CRU PIGMENTADA

NCM: 6116.1000

Código: G044AN PIG

Aplicações: Uso geral. Ideal para manuseio de materiais e ferramentas, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza,

empacotamento, etc.

LUVA TRICOTADA 4 FIOS PRETO PIGMENTADA C.A 10464



Descrição: LUVA TRICOTADA 4 FIOS PRETO

PIGMENTADA

NCM: 6116.1100

Código: G050APPP PIG

Aplicações: Uso geral para manuseio de materiais e ferramentas, construção, montagem, jardinagem,

manutenção, limpeza, empacotamento, etc.

LUVA TRICOTADA 4 FIOS CRU PIGMENTADA C.A 10464



Descrição: LUVA TRICOTADA 4 FIOS CRU PIGMENTADA

NCM: 6116.1100

Código: G060AN PIG

Aplicações: Uso geral para manuseio de materiais e ferramentas, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza, empacotamento,

etc.



(11) 4746-2517 (11) 4746-2525 (11) 99539-2711 **(**

LUVA TRICOTADA 4 FIOS MESCLADA PIGMENTADA C.A 10464



Descrição: LUVA TRICOTADA 4 FIOS MESCLADA

PIGMENTADA

NCM: 6116.1100

Código: G057MNAC PIG

Aplicações: Uso geral para manuseio de materiais e ferramentas, construção, montagem, jardinagem,

manutenção, limpeza, empacotamento, etc.

LUVA TRICOTADA 5 FIOS MESCLADA PIGMENTADA C.A 10465



Composição: 03 fios algodão natural + 1 fio de poliéster

branco + 1 fio de poliéster preto.

Descrição: LUVA TRICOTADA 5 FIOS MESCLADA

PIGMENTADA

NCM: 6116.1100

Código: G091ANPN PIG

Aplicações: Uso geral para manuseio de materiais e ferramentas, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza, empacotamento,

LUVA TRICOTADA 6 FIOS CRU PIGMENTADA C.A 10465



Composição: 04 fios algodão natural + 02 cabos de

poliéster branco.

Descrição: LUVA TRICOTADA 6 FIOS PIGMENTADA

NCM: 6116.1100

Código: G091ANPN

Aplicações: Uso Geral. Ideal para metalúrgica automotivas, autopeças, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza,

empacotamento, etc.



J (11) 4746-2517 (11) 4746-2525

(11) 99539-2711 **(**)

Produtos

LUVA TRICOTADA 4 FIOS ARAMIDA C.A 10992



Descrição: LUVA TRICOTADA 4 FIOS ARAMIDA

NCM: 6116.9300

Código: G060RL

Aplicações: Manuseio de peças cortantes, vidro, chapas metálicas, engarrafamento, automotivas, auto peças, inspeção, manuseio de materiais, empacotamento e

manuseio de superfícies abrasivas.

LUVA TRICOTADA 4 FIOS ARAMIDA PIGMENTADA C.A 10992



Descrição: LUVA TRICOTADA 4 FIOS ARAMIDA

PIGMENTADA

NCM: 6116.9300

Código: G060RL PIG

Aplicações: Manuseio de peças cortantes, vidro, chapas metálicas, engarrafamento, automotivas, auto peças, inspeção, manuseio de materiais, empacotamento e

manuseio de superfícies abrasivas.

	G060RL	G060RL PIG
ABRASÃO	1	1
CORTE	3	3
RASGAMENTO	4	4
PERFURAÇÃO*	3	3
TEMPERATURA	0	0

Luva tricotada 4 fios 100% Aramida / Kevlar com ou sem pigmento. Alta resistência à corte. Vinte (20), vezes mais resistente que o algodão. Ideal para o manuseio de peças cortantes e superfícies abrasivas.



(11) 4746-2517 (11) 4746-2525 (11) 99539-2711 **(**

Produtos

LUVA TRICOTADA 4 FIOS HELANCA C.A 10572 (MALHA FINA)



Descrição: LUVA TRICOTADA 4 FIOS HELANCA

NCM: 6116.9300 / Código: F025EB

Aplicações: Montagem de peças pequenas, inspeção, manuseio de materiais e ferramentas, automotivas,

autopeças, empacotamento e pintura.

	F025EB
ABRASÃO	2
CORTE	1
RASGAMENTO	4
PERFURAÇÃO*	0
TEMPERATURA	0

LUVA TRICOTADA 5 FIOS POLIÉSTER C.A 10572



Descrição: LUVA TRICOTADA 5 FIOS POLIÉSTER

NCM: 6116.9300 / Código: F055PN

Aplicações: Principal finalidade direcionada a colheita

de café.

	F055PN		
ABRASÃO	2		
CORTE	1		
RASGAMENTO	4		
PERFURAÇÃO*	0		
TEMPERATURA	0		

LUVA TRICOTADA 8 FIOS POLIÉSTER C.A 10572



Descrição: LUVA TRICOTADA 8 FIOS POLIÉSTER

NCM: 6116.9300 / Código: G065PN

Aplicações: Principal finalidade direcionada a colheita

de café.

	G065PN
ABRASÃO	0
CORTE	1
RASGAMENTO	4
PERFURAÇÃO*	1
TEMPERATURA	0



(11) 4746-2517 (11) 4746-2525

(11) 99539-2711 Q

Produtos

LUVA TRICOTADA 5 E 8 FIOS DE POLIÉSTER PIGMENTADA C.A 10993



Descrição: LUVA TRICOTADA 5 E 8 FIOS DE POLIÉSTER **PIGMENTADA**

NCM: 6116.9300 / Código: F055PN e G065PN

Aplicações: Montagem de peças pequenas, inspeção, manuseio de materiais e ferramenta, automotivas, autopeças, jardinagem, empacotamento e pintura.

OBS: NOSSA LUVA DE HELANCA POR SER MUITO FINA NÃO ADERE PIGMENTO, ASSIM FORNECEMOS SOMENTE O MODELO EM POLIÉSTER.

NÍVEIS DE DESEMPENHO

LUVAS TRICOTADAS PIGMENTADAS

Segundo o Instituto de Pesquisa Tecnológicas

OBSERVA – SE: QUE OS NÍVEIS DE DESEMPENHO VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE

SEGUE ABAIXO O RESULTADO DE NÍVEIS DE DESPENHO DE CADA MODELO E SUAS ESPECÍFICAÇÕES.

	G048AC PIG	G050APPP PIG	G060AN PIG G060AN PIG KS	G057MNAC PIG	G067ANPP PIG	G091ANPN PIG	F055PN G065PN
ABRASÃO	0	0	0	0	1	1	0
CORTE	2	2	2	2	1	1	1
RASGAMENTO	4	4	4	4	4	4	4
PERFURAÇÃO*	1	1	1	1	2	2	1
TEMPERATURA	0	0	0	0	0	0	0

^{*}Perfuração por punção.

APLICAÇÕES GERAIS DOS MODELOS:

Metalúrgica, manuseio de materiais e ferramentas, construção, agricultura, montagem, jardinagem, manutenção, limpeza, empacotamento e pesca.



